



Prezentace výrobků TENAX
Lepení & ochrana - aglomeráty

2019

www.boudacommercio.cz

**1. KROK:
ZÁKLADNÍ ZNALOSTI**

**VÝROBKY NA
LEPENÍ & OCHRANU**

VÝROBKY NA LEPENÍ :

TENAX

PŘEHLED:



JJP ON 20.11.2018

* FS = ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

	INTERIÉR		EXTERIÉR	
	PLECHOVKA	KARTUŠE	PLECHOVKA	KARTUŠE
1Mpa = 10,2 kg/cm ² 1 N/mm ² = 145 psi Mpa - Value - Wert Leštitelný při 25 C°	POLYESTEROVÁ LEPIDLA Solido Quarzo 3 - 4 20 minut	POLYESTEROVÁ LEPIDLA Polyfast Rodding 6 - 8 není nutné	POLYESTEROVÁ LEPIDLA nejsou přípustná	POLYESTEROVÁ LEPIDLA nejsou přípustná
1Mpa = 10,2 kg/cm ² 1 N/mm ² = 145 psi Mpa - Value - Wert Leštitelný při 25 C°	VINYLESTER Titanium tuhé 8- 10 20 minut	AKRYLOVÁ LEPIDLA Multibond 6-8 25 minut	VINYLESTER nejsou přípustná	AKRYLOVÁ LEPIDLA nejsou přípustná
1Mpa = 10,2 kg/cm ² 1 N/mm ² = 145 psi Leštitelný při 25 C°	skupina lepidel GLAXS FAST Glaxs 1,45 kg 10 80-90 minut	skupina lepidel GLAXS FAST Powerbond 10- 13 45-60 minut	skupina lepidel GLAXS FAST Glaxs 1,45 kg 10 80-90 minut	skupina lepidel GLAXS FAST Powerbond 10- 13 45-60 minut
1Mpa = 10,2 kg/cm ² 1 N/mm ² = 145 psi Mpa - Value - Wert Leštitelný při 25 C°	EPOXID * Elix 16- 17 24 hodin	EPOXID * Elix zhruba 14 - 15 24 hodin	EPOXID * Elix 16- 17 24 hodin	EPOXID * Elix zhruba 14 - 15 24 hodin
1Mpa = 10,2 kg/cm ² 1 N/mm ² = 145 psi Mpa - Value - Wert Leštitelný při 25 C°	EPOXID Domo 10 > 17 24 hodin	EPOXID Domo 21 > 15 8 hodin	EPOXID Domo 10 > 17 24 hodin	EPOXID Domo 21 > 15 8 hodin

Výrobky na čištění/ hodnota pH

Stanovení a použití chemických výrobků



Kyselina (pH 1-6)

- odstraňují anorganické nečistoty
např.: cementový povlak, malta, vodní kámen, rez, výkvěty
- Nejsou účinné na:
Olej, tuk, vosky, ...
- Výrobky Tenax:
 - Cement Film Remover (2)
 - Bravo Disincrostante (1,5)
 - Quartz AX Cleaner (2)

Neutrální (pH = 7)

- odstraňují dobře lehké organické znečištění
např.: každodenní špína, lehká mastnota...
- Nejsou účinné **na**: všechny druhy silné znečištění ...
- Výrobky Tenax:
 - Bravo na kam. podlahy (7)
 - BrioTop (7)

Alkalické (pH 8-14)

- odstraňují organické nečistoty
např.: běžné znečištění olejem, tukem, voskem, apod.
- Nejsou účinné **na**: cementový povlak, vodní kámen, rez apod.
- Výrobky Tenax:
 - Booster (10)
 - Gres Booster (10)
 - Quartz Stain Fighter (9,5)

Rozpouštědla (pH --)

- odstraňují organické nečistoty
např.: Minerální oleje, syntetickou mastnotu, pryskyřice, lepidla, asfalt, vosky, laky
- Nejsou účinné na:
cementový povlak, vodní kámen, rez apod.
- Výrobek Tenax:
 - Booster (10)

NENÍ VHODNÉ NA MRAMOR
JJP 2019_01

VŠECHNY DRUHY POVRCHŮ

VŠECHNY DRUHY POVRCHŮ

ŘEŠENÍ SPECIÁLNÍCH PŘÍPADŮ

VÝROBKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU :

TENAX

PŘEHLED:



	MRAMOR MĚKKÝ KÁMEN		ŽULA TVRDÝ KÁMEN		QUARTZ AGLOMERÁTY		KERAMIKA		TERASO	
	LEŠTĚNÝ	NELEŠTĚNÝ	LEŠTĚNÝ	NELEŠTĚNÝ	LEŠTĚNÝ	NELEŠTĚNÝ	LEŠTĚNÝ	NELEŠTĚNÝ	LEŠTĚNÝ	NELEŠTĚNÝ
FS = Food safe = zdravotně nezávadné										
Příprava (spodní strana)	ANTI EFFLORESCENCE - PŘÍPRAVEK PROTI VZLÍNÁNÍ		ANTI EFFLORESCENCE - PŘÍPRAVEK PROTI VZLÍNÁNÍ				ANTI EFFLORESCENCE - PŘÍPRAVEK PROTI VZLÍNÁNÍ		ANTI EFFLORESCENCE - PŘÍPRAVEK PROTI VZLÍNÁNÍ	
Příprava/vyčištění povrchu	BOOSTER		CEMENT REMOVER		BRAVO AX CLEANER BRIOTOP (KUCHYŇ.DESKY)		CEMENT REMOVER		CEMENT REMOVER	
PROTI skvrnná ochrana										
na vodní bázi "FS"	SKUDO UNIVERSAL		SKUDO UNIVERSAL				SKUDO UNIVERSAL		SKUDO UNIVERSAL	
na vodní bázi - NE "FS"	SKUDO UNIVERSAL PLUS		SKUDO UNIVERSAL PLUS		QUARTZ SHIELD		SKUDO UNIVERSAL PLUS			
na bázi rozpouštědel "FS"	COUNTERPRO		COUNTERPRO				COUNTERPRO		COUNTERPRO	
na bázi rozpouštědel - NE "FS"	PROSEAL WATERPROOF		PROSEAL WATERPROOF		PROSEAL WATERPROOF		PROSEAL WATERPROOF		PROSEAL WATERPROOF	
Zvýrazňovač barvy kamene tzv. "mokrý efekt"										
na vodní bázi "FS"	WATER AGER		WATER AGER				WATER AGER		WATER AGER	
na bázi rozpouštědel "FS"	DEEPER		DEEPER		QUARTZ TONER QUARTZ TONER PLUS		DEEPER		DEEPER	
Na bázi rozpouštědel - NE "FS"	AGER		AGER				AGER		AGER	
Každodenní údržba	BRAVO NA KAMEN. PODLAHY BRIOTOP		BRAVO NA KAM. PODLAHY BRIOTOP		BRAVO NA KAM. PODLAHY BRIOTOP		BRAVO NA KAMEN. PODLAHY BRIOTOP		BRAVO NA KAM. PODLAHY BRIOTOP	
Hlubkové čištění	BOOSTER		BOOSTER		QUARTZ AX CLEANER QUARTZ STAIN FIGHTER		GRES BOOSTER		BOOSTER	

**2. KROK:
Koncentrujme se na
AGLOMERÁTY**

**OCHRANA
& ÚDRŽBA
QUARTZ
AGLOMERÁTŮ**

DEFINICE:

QUARTZ AGLOMERÁTY

Křemenný aglomerát je materiál, který kombinuje oxid křemičitý a křemičitý s obsahem polyesterové strukturní pryskyřice. Je méně porézní než mramor a žula, má vynikající odolnost vůči tekutinám a skvrnám. Některé typy křemenného aglomerátu jsou nicméně citlivější na skvrny, zvláště když jsou denně používány v kuchyňských pultech a koupelnách.

Společnost Tenax proto vyvinula speciální systém pro údržbu a obnovu materiálu.

NÁŠ NÁVRH NA ZACHÁZENÍ S AGLOMERÁTY ZAHHRNUJE:

(A) IMPREGNACE:

- Quartz Shield
- Quartz Toner
- Quartz Toner Plus

(B) ČISTÍCÍ POSTŘEDKY:

- Quartz Ax Cleaner
- Quartz Stain Fighter
- BrioTop



(A)

**OCHRANA PROTI SKVRNÁM
+
ZVÝRAZNĚNÍ BARVY**

**OCHRANA
& ÚDRŽBA
QUARTZ
AGLOMERÁTŮ**

TENAX IMPREGNACE NA QUARTZ

QUARTZ SHIELD (BEZ ZVÝRAZNĚNÍ BARVY)



Quartz Shield je

- *Impregnace navodní bázi.*
- *Nemění vzhled (barvu) materiálu.*
- *Zvyšuje odolnost proti organickým nečistotám.*
- *Výrobek je šetrný k životnímu prostředí a certifikovaný jako vhodný pro kontakt s potravinami.*

*Může být aplikován
manuálně nebo na leštících
linkách.*



Vodní báze



Přírodní vzhled



Pro kontakt s potravinami



#TENAXYOUNIVERSE

TENAX IMPREGNACE NA QUARTZ

QUARTZ TONER PLUS (SILNÁ OCHRANA & ZVÝRAZNĚNÍ NA LEŠTĚNÝCH / NELEŠTĚNÝCH POVRŠÍCH)



Quartz Toner Plus je

- *Silný zvýrazňovač barvy materiálu.*
- *Na bázi rozpouštědel, ale s nízkou mírou VOC a zápachu při práci.*
- *Je certifikován pro kontakt s potravinami a šetrný k životnímu prostředí.*
- *Poskytuje vysokou ochranu proti skvrnám všeho druhu.*
- *Výrazné zvýšení barevnosti / lesku.*

Doporučuje se manuální aplikace a test na vzorku materiálu.



Na bázi rozpouštědel



Zvýraznění



Pro kontakt s potravinami



#TENAXYOUNIVERSE

TENAX IMPREGNACE NA QUARTZ

QUARTZ TONER (JEDNODUCHÉ POUŽITÍ – VÝROBEK NA OŽIVENÍ BARVY A OCHRANY)



Quartz Toner je

- *Kvalitní výrobek na bázi rozpouštědel na zvýraznění barvy.*
- *Jednoduché a rychlé použití, kdy přípravek nezanechává stopy na povrchu a snadno se stírá.*
- *Ideální přípravek na údržbu aglomerátu (1x ročně).*
- *Certifikovaný pro použití v kontaktu s potravinami.*

Doporučuje se manuální aplikace a
test na vzorku materiálu.



Na bázi rozpouštědel



Zvýraznění



Pro kontakt s potravinami



#TENAXYOUNIVERSE

(B)

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

+

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA

OCHRANA & ÚDRŽBA QUARTZ AGLOMERÁTŮ

MIMOŘÁDNÉ / HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ:

TENAX ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY & ODSTRAŇOVAČE SKVRN TENAX

TENAX NABÍZÍ SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY NA MIMOŘÁDNÉ / HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ:

→ ***Quartz Ax Cleaner*** (PH 2) - který neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou

- *Může být použit jako koncentrát nebo ředěný - v závislosti na síle znečištění.*
- *Respektuje povrch křemene a je zvláště účinný na anorganické nečistoty.*
- *Usnadňuje také dobré odstranění denní organické nečistoty s ředěním 1: 3- 1: 4.*

Upozornění: Povrch kamene musí být po použití přípravku důkladně opláchnut vodou.



#TENAXYOUNIVERSE

MIMOŘÁDNÉ / HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ:

TENAX ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY & ODSTRAŇOVAČE SKVRN TENAX

→ **Quartz Ax Cleaner** – tabulka s doporučeným ředěním

DRUH ZNEČIŠTĚNÍ	DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ	ČAS PŮSOBENÍ	VÝROBEK TENAXU
Vodní kámen, vápenné usazeniny, výkvěty apod.	Doporučujeme ředit s vodou v poměru 1:4	2 minuty	QUARTZ AX CLEANER roztok kyseliny s aktivními látkami. POZNÁMKA: Povrch kamene musí být po použití opláchnut vodou.
	V případě silného znečištění ředit s vodou v poměru 1:2	od 3 do 30 minut	
	Neředěné	2 minuty	
Zbytky po cementu, rez	1:3	od 5 do 30 minut'	
	Neředěné	2 minuty	
Zbytky potravin, ovocné šťávy	Běžné znečištění poměr 1:4	3 minuty	

MIMOŘÁDNÉ / HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ:

TENAX ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY & ODSTRAŇOVAČE SKVRN TENAX

TENAX NABÍZÍ SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY NA MIMOŘÁDNÉ / HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ:

→ ***Quartz Stain Fighter (PH 9,5)*** - specifický čisticí prostředek na organickou nečistotu a mastnotu

- *Odmašťovací a čisticí přípravek na mastnotu a organickou nečistotu.*
- *Vynikající čistič na "barevné" skvrny, může odstranit i výraznější skvrny i v případě ne-impregnovaného kamene.*
- *Odstraňuje otisky prstů.*
- *Povrch kamene se musí po použití opláchnout vodou.*

Maximální kontakt přípravku s kamenem je 30 minut.



#TENAXYOUNIVERSE

MIMOŘÁDNÉ / HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ:

TENAX ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY & ODSTRAŇOVAČE SKVRN TENAX

→ **Quartz Stain Fighter** – tabulka s doporučeným řaděním

DRUHY SKVRN	ČAS PŮSOBENÍ	VÝROBEK TENAXU
Skvrny od ovoce a jiné "barevné" skvrny, řasy a jiné organické nečistoty	30 minut	Quartz Stain Fighter
Kosmetické zbytky, rtěnky, krémy na boty, káva, červené víno, krev, mýdlo apod.	od 10 do 30 minut	
Zbytky po vosku, svíčkách apod.	30 minut	
Čerstvé nátěry a roztoky polymerů	30 minut	
Stopy po gumě, botách apod.	30 minut	
Otisky prstů	3 minuty	

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA:

TENAX NEUTRÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

TENAX NABÍZÍ JEDEN ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK NA KAŽDODENNÍ / PRAVIDELNOU ÚDRŽBU:

→ ***BrioTop (PH 7)*** - *neutrální čisticí přípravek na každodenní údržbu kamenných desek*

- *Připraven k okamžitému použití.*
- *Neutrální čisticí prostředek pro každodenní údržbu.*
- *Vhodné pro všechny přírodní, umělé kameny a keramiku.*
- *Oživuje a odmašťuje povrch.*
- *Není třeba oplachovat .*



Konec školení přípravků TENAX

LEPENÍ - OCHRANA/ÚDRŽBA

Mnohokrát děkuji za
vaši pozornost!